

# Züchtersversammlung 20. Oktober 2023



# ***Tagesordnung Züchterversammlung***

- Begrüssung
- Allgemeine Informationen
- Ausstellungskalender 2023/2024
- Busreise zur Kaninchenausstellung in Leipzig
- Busreise zur Geflügelausstellung in Ulm
- Internationale Ausstellung in Wiltz 11.+ 12.November
- Rassebesprechung Rote Neuseeländer / Kleinwiener grau
- Rassebesprechung Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig
- Vortrag: Unterschiede in verschiedenen Geflügelkrankheiten
- Verschiedenes, Vorschläge, Diskussion

# ***INFORMATIONEN***

## **Geflügelringbestellungen 2023 :**

In diesem Jahr wurden TOTAL 1305 Ringe bestellt von 16 Züchter

## **Jungkaninchen Tätowierung in 2023 :**

In diesem Jahr wurden TOTAL 406 Jungtiere aus 90 Zuchten und 16 Züchtern tätowiert

## **Internet Home Page ([www.kleintierewiltz.info](http://www.kleintierewiltz.info))**

Wenn jemand Tiere zum Verkauf anbieten möchte kann dies auf unserer HP publizieren

## **Kaninchen Impfung 2023 :**

Die RHD Impfung bei Kaninchen wurden im TOTAL an 415 Tiere verabreicht.

# **INFORMATIONEN**

## **Geflügel Impfungen 2023 :**

Alle Tiere der Wiltzer Züchter, soweit dies angenommen wurde, wurden gegen MAREK, KOKZIDIOSE, NC und IB sowie Gumboro geimpft.

**Züchtersammlungen** : wenn jemand ein bestimmtes Thema in einem Vortrag behandelt haben will, so bitte melden !

**100 Joer Weeltzer Klengdeierenziichter** ! 2025 wird der Verein 100 Jahre jung... wir werden demnächst mit den Vorarbeiten dazu beginnen... Broschüre – etc... Ideen sind willkommen !

## **Vogelgrippe – Veterinärinspektion :**

Laut Veterinärinspektion dürfen nur noch Züchter ihr GEFLÜGEL ausstellen wenn diese eine SANITELNUMMER besitzen.



# Wéeltzer Klengdéierenziichter

Gegrënnt 1925

**Administration Communale Wiltz  
Commission des Sociétés et Subsidés**

**Concerne : Verdéngschtvoll Memberen/Dirigeants méritants.**

<b>Numm</b>	<b>Comité</b>	<b>Joer Comité</b>	<b>Positioun</b>
Schmitz Théo	1976	<b>47</b>	<b>dovun 40 Joer Präsident</b>
Schreitmüller Carlo	1981	<b>42</b>	<b>42 Beisitzender</b>
Brachmond Marcel	1981	<b>42</b>	<b>dovun 30 Joer Tätowéiermäster</b>
Bissen Lucien	1982	<b>41</b>	<b>dovun 38 Joer Kässier</b>
Schmitz Nelly	1982	<b>41</b>	<b>41 Beisitzende</b>



Wiltz, le 10 octobre 2023

Mesdames, Messieurs,

Le collège des bourgmestre et échevins et la commission des sociétés et des subsides ont le plaisir d'inviter une délégation du

**Wéeltzer Klengdéierenziichter**

à une réception qu'ils donneront en l'honneur des **équipes sportives méritantes et des sportifs méritants** de la saison 2022/2023.

Cette réception aura lieu dans

**le hall multifonctionnel « am Pätz » à Weidingen  
le mercredi 25 octobre 2023 à 19.00 heures**

Les équipes/personnes suivantes de votre club seront honorées :

- Schmitz Theo
- Wagener Mariette
- Recken Pit
- Recken Lori
- Schmitz Gilles
- Klomp Ben
- Schickes Emily
- Schreitmüller Carlo
- équipe / catégorie lapin
- équipe / catégorie volaille

Veillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour la commune de Wiltz,  
Carole Weigel  
bourgmestre

Pour la commission des sociétés et des subsides,  
Michael Schenk

Sportlerehrung  
Gemeinde Wiltz  
am 25.10.2023

# USAL Nachrichten

- Während des USAL Kongresses wurden die Vize-Präsidenten Schmit Pascal und Metz Romain wiedergewählt.
- Der Generalsekretär wurde ebenfalls gewählt
- Der Generalkassierer Bichler stand nicht mehr zur Wahl. Mme Hendrickx-Weidert vom Verein Rédange wurde einstimmig zur neuen Kassierein gewählt.
- der USAL Kongress wird ab 2024 wieder im Frühjahr stattfinden (Schiff lange 16.03.24) und eine Delegiertentagung im Herbst
- Der Landesverband plant eine Kükenausstellung in Beles zu Ehren vom verstorbenen Sossong Mathias, dies am 23. + 24. März 2024

# Frühjahrsausstellung Wiltz

## 11. & 12. Mai 2024

- 11. + 12. Mai 2024
- Ausgestellt werden Alt- und Jungtiere von Hühnern, Zwerghühnern, Wachteln, Wassergeflügel und Kaninchen.
- Idee : verschiedene naturnahe Vereine und Züchtervereine anderer Tierarten ein-zuladen.
- Z.B. Breiftauben – Vögel – Imker – Gaard an Heem (CTF) u.a.
- **WER weitere Ideen dazu hat soll sich gerne melden**

# AKTIVITÄTSKALENDER WEELTZER KLENGDÉIERENZIICHTER 2023 rev.2

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1 Neujahr	1 COMITE WZ	1 COMITE WZ	1	1 Tag der Arbeit	1	1	1	1	1	1 Allerheiligen	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3 Generalv.Wz	3 4.Brut-Einlage	3 COMITE WZ	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4 Schlupf 2.Brut	4	4	4	4	4	4 COMITE WZ	4	4
5	5	5	5 COMITE WZ	5	5	5 COMITE WZ	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6 COMITE WZ	6	6 Aufbau Expo	6
7	7	7	7	7	7 COMITE WZ	7	7	7	7	7 Aufbau Expo	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8 Einlieferung	8
9	9	9	9 Ostern	9 Europatag	9	9	9	9	9	9 Bewertung	9
10	10	10	10 Ostermontag	10	10	10	10	10	10	10 Fertigstellung	10
11 Landesausstellung	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11 EXPO WILTZ	11
12 Landesausstellung	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12 EXPO WILTZ	12
13 Landesausstellung	13	13 2.Brut-Einlage	13	13	13 Aufbau	13	13	13	13	13 Abbau Expo	13
14 Landesausstellung	14	14	14	14	14 Aufbau	14	14	14	14 REXCLUB EXPO	14	14
15 Landesausstellung	15	15	15	15	15 Aufbau	15	15 Mariä Himmelf.	15	15 REXCLUB EXPO	15	15
16 Landesausstellung	16	16	16	16	16 Aufbau	16	16	16	16	16 Expo Leipzig	16
17	17	17	17 Schlupf 3.Brut	17	17 Fréihjoers-Exp	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18 Christi Himmelf.	18 Fréihjoers-Exp	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19 Abbau	19	19	19	19	19	19
20	20	20 Schlupf 1.Brut	20	20	20	20	20	20	20 Züchtersvers.	20	20 COMITE WZ
21	21	21	21 Züchtersvers.	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22 COMITE WZ	22
23	23 PR-Generalvers	23	23	23 PR-Sitzung	23 National Feiertag	23	23	23	23	23	23
24 PR-Sitzung	24	24	24 Schlupf 4.Brut	24	24	24	24	24	24 PR-Sitzung	24	24
25	25	25	25	25 PR-Sitzung	25	25	25	25	25	25	25 Chrëschtdaag
26	26	26	26	26	26	26	26	26 PR-Sitzung	26	26	26 2.Chrëschtdaag
27	27 1.Brut-Einlage	27 3.Brut-Einlage	27	27	27 PR-Sitzung	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28 PR-Sitzung	28
29	29	29	29	29	29 Pfingstmontag	29	29	29	29	29	29
30		30 PR-Sitzung	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31		31	31	31	31	31	31	31	31	31	
x Wochenende		x Feiertage		x Schulferien	Generalversammlung WILTZ in Wiltz, Bistrot Kaul						
					Busreisen zu ausländischen Kaninchen- und Geflügelausstellung werden zeitig mitgeteilt.						

# Ausstellungskalender 2023/24

<b>17.06. – 18.06.2023</b>	Jungtierschau Woltz Hall Polyvalent Weidingen Wiltz	Jungtierschau
<del><b>14.10. – 15.10.2023</b></del>	<del>Rex-Club Centre Culturel Preizerdau</del>	<del>Ausstellung</del>
<b>28.10. - 29.10. 2023</b>	Klengdéierenzüchter Rédange Hall Polyvalent Réiden	Ausstellung
<b>04.11. – 05.11. 2023</b>	Cercle Avicole Mersch Hall Ierbecht / Beringen	Ausstellung
<b>11.11. – 12.11. 2023</b>	Klengdéierenzüchter Woltz Hall Polyvalent Weidingen / Wiltz	Ausstellung
<b>18.11. – 19.11.2023</b>	Cercle Avicole Mertert Centre Culturel Wasserbillig	Ausstellung
<b>25.11. – 26.11. 2023</b>	Cercle Avicole Mondorf Centre Culturel Dalheim	Ausstellung
<b>02.12 – 03.12.2023</b>	Société Avicole Kayl Schungfabrik Tétange	Ausstellung
<b>09.12. – 10.12.2023</b>	Cercle Avicole Schuttrange Centre Culturel Mensbach	Ausstellung
<b>13.01.- 14.01.2024</b>	Landesausstellung & International Deichhalle Ettelbruck	USAL

# ABRECHNUNG Ausstellung REDANGE

**am 28. - 29.10.2023**

Aussteller	Telefon	Tierzahl	Rasse	Standgeld	Katalog	TOTAL	BEZAHLT
						Euro	
Schmitz Théo	661 81 82 11	<b>6</b>	Zwerg.Wyandotten weiss	18,00	3,00	<b>21,00</b>	<b>+ 10€ don</b>
Schmitz Gilles	661 81 82 11	<b>6</b>	Zwerg.Nackthalshühner schwarz	18,00	0,00	<b>18,00</b>	
Schickes Philipe	621 37 91 97	<b>5</b>	Zwerg-Wyandotten gestreift	15,00	3,00	<b>18,00</b>	
Groeber Max	691 65 10 06	<b>4</b>	Kleinsilber hell	12,00	3,00	<b>15,00</b>	
<b>Grand TOTAL</b>		<b>21</b>		<b>63,00</b>	<b>9,00</b>	<b>72,00</b>	
Standgeld		pro Tier		<b>3,00</b>			
Katalog		pro Stall		<b>3,00</b>			
<b>Einsetzen der Tiere :</b>	Mittwoch 25.10.23	:	von 18.00 bis 19.00 Uhr				
	Donnerstag 26.10.23	:	von 09.00 bis 11.00 Uhr				? Schickes Michel & Groeber Max ?
<b>Abholen der Tiere :</b>	SONNTAG 29.10.23	:	ab 17.00 Uhr				Schmitz Théo & _____

# **BUSREISEN in Planung**

- **36. Bundes-Kaninchenschau  
16.-17. Dezember 2023 in Leipzig  
Abfahrt Freitag, Retour Samstag**
- **Landesschau Geflügel der Landes-  
verbände Baden und Württemberg  
Hohenzollern am 25. November 2023**
- **Hin- und Rückfahrt Samstags**

# Internationale Ausstellung WOLTZ



A rectangular event poster with a yellow background. At the top, the word 'INTERNATIONAL' is written in red, uppercase letters. Below this, there is a stylized illustration of a white rabbit with black ears and a red eye, facing a yellow chicken with a red comb and wattle. Below the illustration, the text '11. + 12. November 23' is written in black. At the bottom, the text 'KLENGDEIERENAUSSTELLUNG' is written in large, bold, red, uppercase letters. Below this, the text 'Hall „am Pätz“ Weidingen / Woltz' is written in white, uppercase letters on a black background, followed by 'HOBBYMAART' in white, uppercase letters on a black background. In the bottom right corner, there is a small version of the circular logo and a QR code.

# Tieranmeldungen



<b>Kaninchen</b>	
Riesen	5
Mittel	136
Klein	20
Zwerg	50
<b>Total Kaninchen</b>	<b>211</b>
<b>Hühner</b>	
Gross	33
Zwerg	186
Wachteln	23
Wassergeflügel	0
<b>Total Geflügel</b>	<b>242</b>
<b>Gr.TOTAL</b>	<b>453</b>

	Name	Vorname	Rassen	Tiere
1	Bissen	Lucien	3	31
2	Brachmond	Marcel	1	10
3	Brimmeyer	Mike	2	14
4	Bock	Roland	1	8
5	Boussong	Ayden	1	6
6	Boussong	Victoria	1	6
7	Gallinaro	Laurent	2	15
8	Gils	Marc	2	12
9	Groeber	Max	2	10
10	Heirendt	Etienne	2	6
11	Klomp	Ben	5	38
12	Recken	Carole	1	5
13	Recken	Pit	1	8
14	Recken	Frank	1	6
15	Recken	Lori	1	5
16	Richter	Josephine	2	10
17	Schanck	Dana	1	10
18	Schickes	Michaela	2	12
19	Schickes	Michel	1	15
20	Schickes	Philipe	4	38
21	Schickes	Emily	3	35
22	Schickes	Roger	1	9
23	Schleich	Marc	2	10
24	Schmitz	Theo	3	28
25	Schmitz	Gilles	1	11
26	Schmitz	Lou	1	12
27	Schreitmueller	Carlo	2	18
28	Schreitmueller	Sébastien	1	3
29	Sonndag	Norbert	1	5
30	Thill	Jean-Claude	3	12
31	Wagener	Nico	2	20
32	Wagener	Mariette	1	20
33	ZG Schenk	Sue & Mats	1	5
	<b>TOTAL</b>		<b>58</b>	<b>453</b>

## Programm :

**Samstag 04.11.2023**

09.00 Aufbau Käfige

**Montag 06.11.2023**

14.00 Uhr

(wenn nötig...)

**Dienstag 07.11.2023**

14.00 Uhr

Fertigstellung der Ausstellung

**Mittwoch 08.11.2023**

10.00 Uhr

Dekor

ab 14.00 Uhr

Einlieferung der Tiere

**Donnerstag 09.11.2023**

ab 08.00 Uhr

Bewertung der Tiere

ab 14.00 Uhr

Fertigstellung der Ausstellung und Dekor

**Freitag 10.11.2023**

10.00 Uhr

Räumen und Putzen, Eröffnung Vorbereitungen

**Samstag 11.11.2023**

ab 10.00 Uhr

Ausstellung geöffnet bis 18 Uhr

**Sonntag 12.11.2023**

ab 10.00 Uhr

Ausstellung geöffnet bis 17 Uhr

**Montag 13.11.2023**

ab 08.00 Uhr

Abbau der Ausstellung

## **Vorläufige POSTENVERTEILUNG :**

<b>Eintrittskasse</b>	Schreitmüller Carlo, Gils Marc (Samstags)
<b>Kasse ‚BONS‘</b>	Bissen Lucien
<b>Tombola</b>	Schickes Beby/Schickes Michel Vorbereitung Verkauf: Wagener Nico, Regenwetter Carlo (Carlo nur Sonntags)
<b>COMPTOIR</b>	Bock Roland, Klomp Ben
<b>KÜCHE</b>	Reisen Heike, Reisen Nico, Wendt Franziska, Romain Marx, Brachmond Marcel, Strotz Chantal
<b>GEBÄCK</b>	Schmitz Nelly, Aliyah Adebayo
<b>SERVICE</b>	Schleich Marc, Recken Carole, Groeber Max, Berna Guy, Schleich Patrice (Sonntags), Thilgen Gilles, Cannels-Schür Conny (Sonntags)
<b>SPULLWON</b>	Grisius J-Claude, Lentz Laurent
<b>TIERVERKAUF</b>	Schmitz Théo, Schickes Michel
<b>KOORDINATION</b>	Schmitz Théo, Wagener Nico, Bissen Lucien
<b>COMMISSAIRES :</b>	Schickes Michel, Recken Frank, Schanck Dana, Fischbach Fernand, Gallinaro Laurent,

---

**ALLE neuen Züchter und Mitglieder sind sehr herzlich  
willkommen !**

-----  
**FÜTTERUNG der TIERE: alle Züchter und Aussteller des  
Vereins, ab 8.30 Uhr.**

**Wir bitten alle Züchter und Mitglieder sich zahlreich an den AUFBAU- und ABBAU-Arbeiten der  
Ausstellung zu beteiligen.**

# Divers EXPO

- Ausstellung ist Samstags geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr und Sonntags von 10.00 bis 17.00 Uhr
- Das Weeltzer Ehrenband wird auf 3:3 Tiere gesetzt.
- Vorverkaufslose spätestens zur Ausstellung abgeben... bitte verkaufen !

# NEUSEELÄNDER ROT



# Geschichte der Neuseeländer

- Das Rote Neuseeländerkaninchen wurde nicht in Neuseeland, wie sein Name vermuten lässt, sondern um 1910 in Kalifornien vermutlich unter Verwendung von Hasenkaninchen und Riesenkaninchen herausgezüchtet.
- In der Literatur wird daneben auch noch die Theorie vertreten, aus Neuseeland importierte gelbwildfarbene Gehegekaninchen könnten an der Herauszüchtung der Rasse beteiligt gewesen sein.
- In Amerika wurde der Rote Neuseeländer als Wirtschaftskaninchen gezüchtet und sollte ganz hervorragende Mastleistungen erbringen. Aus diesem Grunde erfolgte relativ rasch die Einfuhr nach Europa, so bereits 1916 nach England, 1927 in die Niederlande und um 1930 nach Deutschland.
- Die hohen Erwartungen, die an die Leistung der Rasse gestellt wurden, erfüllten sich nicht in vollem Umfang, auch wenn der Rote Neuseeländer eine ausgesprochene Wirtschaftsrasse ist. Der Rote Neuseeländer ist heute in Deutschland eine recht beliebte Rasse und wird regelmäßig auf Ausstellungen gezeigt.

# Rote Neuseeländer



© kleintiernews.de



weitere Infos  
mobil abrufen!



Bewertung nach folgender Skala	
Gewicht	10,0
Körperform, Typ und Bau	20,0
Fellhaar	20,0
Kopf und Ohren	15,0
Deckfarbe und Gleichmäßigkeit	15,0
Unterfarbe	15,0
Pflegezustand	5,0
	100,0

Die Roten Neuseeländer sind unter den Mittelgroßen Rassen im Standard des ZDRK eingeordnet.

## Gewicht

Die Roten Neuseeländer haben ein Idealgewicht von 4,00 bis 5,00 kg. Das Mindestgewicht beträgt 3,50 kg.

## Körperform, Typ und Bau

Der Körper dieser Mittelgroßen Rasse sollte eine leicht gestreckte Walzenform aufweisen und hinten gut abgerundet sein. Das Tier soll vorne und hinten möglichst gleich breit sein. Die Läufe sind mittellang und kräftig.

## Fellhaar

Das mittellange Fellhaar sollte nicht zu grob begrennt sein. Auf eine gute Behaarung der Ohren ist zu achten.

## Kopf und Ohren der Roten Neuseeländer

Der kräftig kurze Kopf ist direkt ohne sichtbaren Hals am Rumpf des Tieres angesetzt. Die Stirn- und Schnauzpartie sind breit. Der kräftige Kopf soll eine breite Stirn- und Schnauzpartie haben und ohne sichtbaren Hals am Rumpf sitzen.

Die Ohren sind kräftig und haben eine ideale Länge von 10,5 bis 12,5 cm.

## Deckfarbe und Gleichmäßigkeit

Die Deckfarbe der Roten Neuseeländer ist ein gut glänzendes intensives rot. Die Färbung sollte gleichmäßig an den Körperseiten bis zur Bauchpartie reichen. An der Kinnbackeneinfassung, den Augenringen, der Bauchfarbe sowie an der Innenseite der Läufe darf die Färbung etwas heller, jedoch nicht weiß sein.

## Unterfarbe

Die Unterfarbe dieser Rasse sollte der Deckfarbe sehr nahe kommen und ohne Durchsetzung bis zum Haarboden reichen.

## Pflegezustand

Das Tier muss saubere Läufe, Geschlechtsecken und Ohren haben. Die Krallen der Tiere sollten auf eine geeignete Länge gekürzt sein.

Quellnachweis: Standard 2018, Zentralverband Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter e. V.



# Zwerg-WELSUMER



# Die HERKUNFT

Die Heimat unserer großen Welsumer ist Holland.

Sie sind hervorgegangen aus dem Landhühnern, die in Welsum und anderen Orten der ländlichen Umgebung von Apeldoorn gehalten wurden.

Die Holländer hatten diesen Landhühnern seit Jahren Fremdblut von anderen Hühnerrassen, unter anderem von Kämpfern, Dorkings, Lachshühnern, Orpingtons, Rhodeländern und rebhuhnfarbigen Italienern, zugeführt.

Diese Kreuzungen ergaben Hennen, die auffallend große braune Eier legten.

Dies war natürlich der Grund warum die Welsumer im In- und Ausland so beliebt wurden.

## Zwerg-Welsumer



### Herkunft:

Deutsche Züchtung. 1934 erstmals auf einer Schau gezeigt und 1947 anerkannt.

### Gesamteindruck:

Mittelschweres Zwerghuhn mit walzenförmig gestrecktem, geräumigem, waagrecht getragendem Körper, mittelhoher Stellung und fest anliegendem Gefieder.

**Gewichte:** Hahn bis 1300 g, Henne bis 1000 g.

**Bruteier-Mindestgewicht:** 47 g.

**Schalenfarbe der Eier:** Dunkelbraun mit wenig Glanz.

**Ringgrößen:** Hahn 15, Henne 13.

### Die verschiedenen Farbschläge :

- Rostrebhuhnfarbig
- Blau-rostrebhuhnfarbig
- Orangefarbig
- Silberfarbig

# Standard

Die wichtigsten Rassemerkmale die unbedingt vorhanden sein sollen :

- Walzenform, gestreckter Rumpf
- Waagerechte Körperhaltung
- Flügel gut entwickelt, waagerecht und fest anliegend getragen
- Lebhaft rotes Gesicht
- Einfachkamm, Kammfahne der Nackenlinie folgend
- Gelbe Lauffarbe

# Standard – grobe Fehler

- Körper zu schmal, zu lang oder zu kurz
- Hohlrunde Rückenlinie
- Flache Brust
- Wenig entwickelte Bauchpartie
- Sattelpolster
- Abfallende Körperhaltung
- Hängeflügel
- Eichhornschwanz
- Grober Kopf, Kamm und Kehllappen
- Fußbefiederung
- Weiß in den Ohrlappen

# HAHN “rostrebhuhnfarbig”

- Kopf goldbraun
- Halsbehang goldbraun mit leicht angedeutetem Schaftstrich
- Sattelbehang rot-bis goldbraun mit wenig Schaftstrichzeichnung
- Rücken, Schultern und Flügeldecken tief rotbraun
- Dreifarbig geteilte Zeichnung Flügeldeckfedern welche das Flügeldreieck bilden
- Handschwingen schwarz mit braunem Aussenrand
- Brustzeichnung, Feder dreifarbig bis in die Schenkel
- (Grund grauschwarz, Mitte mattbraun und am Ende tupfenartig schwarz)
- Schwanz, Steuerfedern schwarz mit grünem Glanz, Nebensicheln länzend schwarz mit ± braunem Saum
- Untergefieder grau mit bräunlichem Schimmer

# HENNE “rostrebhuhnfarbig”

- Kopf rotbraun
- Halsbehang oben rotbraun, nach unten in goldbraun übergehend mit schwarzer Schaftstrichzeichnung
- Mantelgefieder rostbraun mit schwarzer Pfefferung und goldbrauner Nervzeichnung
- Armschwingen in Anlehnung an die Mantelfarbe
- Handschwingen matt schwarz mit braunem Aussenrand und brauner Sprenkelung am Federende
- Schwanz schwarz, Schwanzdeckfedern mit gerieseltem Rand
- Brust dunkellachsfarbig
- Schenkel und Hinterteil vorherrschend bräunlich mit grauer Pfefferung
- Untergefieder grau

# GROBE FEHLER in der Farbe

**Grobe Fehler:** Beim HAHN: Sehr ungleichmäßige Gesamtfarbe; Fehlen der dreigeteilten Federzeichnung auf Brust, Schenkeln und Flügelbinden; Vorsaum an den schwarzen Brustfederenden; fehlender Grünlack in der Besichelung; Schilf.

Bei der HENNE: Zu helle, zu rote oder stark ungleichmäßige Grundfarbe; starke Flitterbildung; fehlende oder bänderungsartige Pfefferung im Mantelgefieder; zu helle Nervzeichnung; gepfefferte oder schwarz getupfte Brust, starker Ruß; Schilf.

# Unterschiede der verschiedenen Krankheiten beim Geflügel

Im Vorfeld kann man sagen dass 90% aller Geflügelkrankheiten mit ähnlichen Symptomen anfangen, daher ist es sehr schwer sich sofort auf eine bestimmte Krankheit festzulegen.

Trotzdem kommt es auf eine Früherkennung und schnelle Behandlung an !



<b>Symptome</b>	<b>New Castle Disease</b>	<b>Vogelgrippe</b>	<b>Hühnerschnupfen</b>
Erste Anzeichen	zunächst zahlreiche unspezifische Veränderungen in Verhalten und Erscheinungsbild hohe Sterblichkeit binnen fünf Tagen nach Auftreten der Symptome	Warnzeichen für die Vogelgrippe gelten auch zahlreiche plötzliche Todesfälle ohne klinische Symptome im Bestand (mehr als 15 Prozent der Herde pro Tag).	Sehr häufiges Niesen Verstopfte Nasenlöcher
Legeleistung	drastischer Rückgang der Legeleistung und dünnschalige bis schalenlose Eier	Rückgang der Legeleistung	Rückgang der Legeleistung
Atmung	hohes Fieber bis 43 °C Atemnot; Schnabel und Augen sind mit zähem Schleim bedeckt	Schwierigkeiten beim Atmen (Atemnot, Niesen, Husten, Augen-/Schnabelausfluss)	Schwere Atmung Häufiges Niesen Fieber
Schwellungen	keine	Schwellungen im Kopfbereich (Kopf, Hals, Kamm, Kehllappen) oder Beine	Kopf und Augen bei schwerem Verlauf
Verfärbungen	Durchblutungsstörungen, häufig mit dunkler Kamm-Verfärbung	Blauverfärbung von Kamm und Kehllappen	keine
Störungen	Zentralnervensystem	Störungen des zentralen Nervensystems (abnorme Kopfhaltung, unkoordinierter Gang)	Keine spezifische
Durchfall	wässriger, eventuell blutiger Durchfall	Wässrig-schleimiger, grünlicher Durchfall	--
Verhalten	Apathie und Appetitlosigkeit	Lethargisches Verhalten, Apathie	Nicht fit
Gefieder	Struppiges Gefieder	Struppiges Gefieder	Kann durch Schleim verschmutzt sein
Impfung	ja	Bis dato > keine	nein
	Viruskrankheit	Viruskrankheit	Bakterien oder Viren

## **Mycoplasmen : Symptome der Hühner?**

Hühner in gewerblichen Massentierhaltungen zeigen viel häufiger Symptome als die Tiere aus der privaten Hobbyhaltung. Dennoch kommt es hin und wieder vor, dass auch Freilandhühner erkranken. In erster Linie betrifft es **Tiere mit einem geschwächten Immunsystem.**

### **Bei erkrankten Hühnern zeigen sich je nach Ausprägung folgende Symptome:**

Nasen- und Augenausfluss

Husten und Niesen

Kurzatmigkeit und rasselnde Atemgeräusche

Schwellungen im Kopfbereich

Kopfschleudern

reduzierte Gewichtszunahme

Rückgang der Legeleistung

seltener Probleme mit dem Genitaltrakt, den Sehnenscheiden und den Gelenken

**Schon gewusst?** Mycoplasma synoviae zeigt sich in zwei Varianten. Bei der so genannten Gelenksform verschlechtert sich der Allgemeinzustand und es entzünden sich Schleimbeutel, Sehnenscheiden und Gelenke. Die zweite Form manifestiert sich in Atemwegsbeschwerden.

## **Diagnose der IB**

Die Infektiöse Bronchitis geht mit den klinischen Symptomen Atemnot in Form von Husten und Keuchen, Röcheln und Nasenausfluss einher. Auch am äußerlichen Erscheinungsbild erkennt man den krankheitsbedingten Verfall der Hühner: das Gefieder verliert Glanz und wird struppig, in manchen Fällen ist das Nervensystem mit betroffen, wodurch die Flügel lahmen und der Kopf schief gedreht wirkt. In Großbeständen fällt wohl vor der Einzeldiagnose vor allem auf, dass dünnchalige Eier gelegt werden, die nicht selten typisch gerillt und deformiert sind. Abgesehen davon kann der Kot der Hühner grünlich werden.

## **Diagnose von Salmonellen im Bestand**

Salmonellen verursachen beim Menschen Magen-Darm-Erkrankungen höchsten Grades, die bei geschwächten Personen, Älteren und Kleinkindern sogar zum Tode führen können.

Ähnlich wirken sie sich bei Küken im ersten Lebensmonat aus:

Flüssigkeitsverlust, Durchfall und erhöhte Temperatur führen nicht selten bei den kleinen Hühnern zum Tode. Zudem weisen gesträubte Daunen auf eine Erkrankung hin.

Erwachsene Tiere sterben in der Regel nicht an Salmonellose, zeigen aber blasse Kämme und Kehllappen, benötigen mehr Wasser, zeigen Schwäche und Gewichtsabnahme sowie Durchfall und eine reduzierte Legeleistung. Deswegen fürchten vor allem Geflügelwirtschaftsbetriebe die Erkrankung: der wirtschaftliche Schaden durch erhöhte Futterkosten bei Mast- und Legegeflügel kann immens sein, von der Übertragbarkeit auf den Menschen und der Angst vor Salmonellenskandalen ganz zu schweigen.

## **Diagnose: Kokzidien!**

Bricht die Kokzidiose aus, zeigt sie sich in der Regel, auch abhängig vom jeweiligen Eimeriatyp, in unterschiedlichen Erscheinungsformen von Durchfällen.

### **Beispielhafte Verläufe der Kokzidiose**

So verursacht beispielsweise *Eimeria necatrix* Dünndarmkokzidiose und blutig-schleimige Durchfälle und hat gravierende Auswirkungen, wohingegen *Eimeria mitis* wässrigen Durchfall mit sich bringt und abgesehen von langsamer Gewichtszunahme kaum weitere Auswirkungen auf die Hühner hat. Am bedrohlichsten für Küken ist *Eimeria tenella*, die auch als „Rote Kükenruhr“ bekannt ist. Dieser Typus ist ursächlich für Blinddarmkokzidiose und führt zu starken Blinddarmblutungen, die sich in hochgradig blutigem Kot zeigen. Mit ihnen gehen Organblutungen und Blutverluste einher, die die Jungtiere in kürzester Zeit töten. Mit den Durchfällen gehen weiters, abhängig vom Alter der Tiere, der Empfindlichkeit der Hühner und vom Kokzidientypus, entweder Wachstumshemmungen, Legebeeinträchtigung, Schwächung der Hühner einher. Im fortgeschrittenen Stadium stehen Küken und Alttiere in Pinguinstellung oder einbeinig mit halb geschlossenen Augen und ziehen sich zurück. Ist es bereits zu diesen Symptomen gekommen, ist Hilfe meist zu spät.

## **Symptome und Diagnose der Marekschen Krankheit**

Unabhängig vom Infektionszeitraum zeigt sich die Mareksche Krankheit bei Junggeflügel zwischen den ersten drei Lebenswochen und den ersten sechs bis sieben Lebensmonaten mit teilweise massiven Symptomen.

In diesem Zeitraum kann sie, vor allem bei frühzeitigem Ausbruch, zu großen Verlusten im Geflügelbestand führen. Erkrankten die Tiere in höherem Alter, können sie symptomfrei bleiben, fungieren aber als Überträger.

Die Mareksche Krankheit tritt je nach Virustyp in unterschiedlichen Erscheinungsformen auf, grundsätzlich ist bei der Marekschen Krankheit aber auch auf Hautveränderungen zu achten. Da sich die Viren Hautzellern und Federfollikel als Wirtszellen suchen, kommt es oftmals zu knotigen Stellen und Verdickungen.

### **Die klassische Form: Nervenlähmung der Gliedmaßen**

Bei der sogenannten „klassischen Form“ ist aufgrund einer Verdickung des Ischiasnervs ein Bein gelähmt und abgespreizt, die Lähmung kann sich aber auch auf andere Organe erstrecken. Die Sterblichkeitsrate ist bei dieser symptomatisch eindrücklichen Form jedoch vergleichsweise gering und liegt bei etwa 10%.

### **Die akute Form: Tumorbildung**

Die „akute Form der Marekschen Krankheit“ hingegen bringt massive Tumorbildung beim Geflügel mit sich, die durch entsprechende Raumforderung im Körper der Tiere, vor allem der Küken, bei etwa dreiviertel der Herde zu Infektionen und nicht selten zum Tod führt.

### **Die okulare Form: Erblindung und Veränderung der Regenbogenhaut**

Die sogenannte „okulare Form der Marekschen Krankheit“ betrifft vor allem den Befall des Sehnervs und tritt exponiert bei adulten Tieren auf. Es kommt zu einer Verfärbung der Iris und zuweilen auch zur vollständigen Erblindung der Tiere. Diese Form bringt kaum letale Verluste mit sich, plötzliche Erblindungen von Einzeltieren sollten also gründlichst untersucht werden, um sicher zu gehen, dass das Marek-Virus sich nicht in der Herde ausbreitet.

## ILT Krankheit

Nach einer Infektion mit dem Gallid Herpesvirus 1 kommt es zu einer seuchenhaften Krankheitsausbreitung im Bestand.

Nach einer Inkubationszeit von 6 bis 15 Tagen beginnt die Erkrankung mit einer raschen Erregervermehrung im Epithel der oberen Atemwege. Anschließend wandern die Viren entlang der sensiblen Nerven zum Ganglion trigeminale, um dort latent zu persistieren.<sup>[4]</sup> Nach einer überstandenen Erkrankung kann es durch die lange Viruspersistenz (bis zu 400 Tage) zu rekurrenten Infektionen und erneuten Kontaktinfektionen kommen.<sup>[5]</sup>

### 5. Klinik

Die infektiöse Laryngotracheitis kann in zwei Verlaufsformen in Erscheinung treten. Man unterscheidet einen schweren und einen milden Krankheitsverlauf.

Die schwere Krankheitsform ist von einer hochgradigen Dyspnoe mit blutig-mukösem Ausfluss gekennzeichnet (pathognomonisch). Die Tiere verenden entweder plötzlich aufgrund von Ersticken oder infolge von Erschöpfung. Die Legeleistung nimmt drastisch ab - die Mortalität kann bis zu 70 % betragen.<sup>[4]</sup> Mildere Krankheitsverläufe zeigen sich oftmals nur durch einen Rückgang der Legeleistung und der Gewichtszunahme.<sup>[5]</sup> Erkrankte Tiere leiden zusätzlich an einer Konjunktivitis und an geschwollenen Unteraugenhöhlen (Sinus infraorbitales).<sup>[4]</sup>

### 6. Pathologie

Bei der Obduktion sind großflächige, katarrhalisch bis hämorrhagisch-fibrinöse Läsionen im Larynx, in der Trachea und in den Primärbronchien auffindbar. In manchen Fällen leiden die Tiere auch an einer Pneumonie und Aerosakkulitis.<sup>[5]</sup>

Im histologischen Schnittbild sind im Epithel des Respirationstrakts ausgeprägte Ödeme mit zelliger Infiltration, zahlreiche intranukleäre Einschlusskörperchen und blutige Desquamation erkennbar.<sup>[6]</sup> In ausgedehnten Fällen kommt es zu einer Besiedelung des Schleims mit verschiedenen Bakterien und Pilzen.<sup>[5]</sup>

# Nächste Versammlung

## DATUM ???????

- Tagesordnung ?
- Ideen zu Vorträgen ?
- Sind eventuell weitere Versammlungen erwünscht ?

# IMPFSTOFF NC / IB

Verteilung der  
Impfdosen gegen die  
New Castle Disease -  
IB Impfung

**Vorträge /  
Themen für die  
nächste  
Versammlung**

**Verschiedenes  
und Ideen oder  
Vorschläge**

